

CERTIDÃO DE RECONHECIMENTO DE LABORATÓRIO N° 3/2024

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual N° 14.675 de 2009 e Dec. 3.754/10, com base no processo de reconhecimento de laboratório n° **LAB/22718/CMO** e parecer técnico n° **427/2024**, concede a presente certidão de reconhecimento de laboratório referente aos parâmetros especificados no verso.

Empreendedor

CPF/CNPJ: 09.579.096/0001-69	NOME / RAZÃO: TERRANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA - ME	
CEP: 89.580-000	LOGRADOURO: RUA AMÂNCIO CHELLI,, 600	COMPLEMENTO: Nº 600 -
BAIRRO: ROLAND MAYER	MUNICÍPIO: FRAIBURGO	


Empreendimento

RAZÃO SOCIAL: Terranálises Laboratório de Análises Ambientais LTDA		
CEP: 89.580-000	LOGRADOURO: Amâncio Chelli, s/n	COMPLEMENTO:
BAIRRO: Roland Mayer	MUNICÍPIO: FRAIBURGO	


Condições gerais

I. Quaisquer alterações nas informações apresentadas no processo de reconhecimento deverão ser precedidas de anuência do IMA.
II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente certidão, caso ocorra:
· Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
· A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
· Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
III. Cópia da presente autorização deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

Verificação de validade online:

	Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo: http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/certificadolab FCEI:660630 CÓDIGO CERT. :401
---	---

Condições específicas

Condições específicas <ul style="list-style-type: none">Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade fundado na NBR ISO 17025;Uso de procedimentos normatizados ou validados;Definição de Incertezas de Medição onde cabível;Controle de Documentos e Registros;	
--	---

- Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;
- Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;
- Participação em Programas de Ensaio de Proficiência nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;
- Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível.
- O laboratório é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado;
 - As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas específicas para amostragem.

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Alcalinidade total (metirolange)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade total (metirolange)	01/02/2026	Água	INMETRO
Alcalinidade fenoltaleína	01/02/2026	Água	Não aplicável
Alcalinidade fenoltaleína	01/02/2026	Efluentes	Não aplicável
Acidez	01/02/2026	Efluentes	Não aplicável
Acidez	01/02/2026	Água	Não aplicável
Arsênio (AA)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Arsênio (AA)	01/02/2026	Água	INMETRO
Alcalinidade de Bicarbonatos	01/02/2026	Água	INMETRO
Alcalinidade de Bicarbonatos	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Aspecto in natura	01/02/2026	Água	INMETRO
Aspecto in natura	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de carbonatos	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de carbonatos	01/02/2026	Água	INMETRO
Alcalinidade de Hidróxicos	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de Hidróxicos	01/02/2026	Água	INMETRO
Bário (AA)	01/02/2026	Água	INMETRO
Bário (AA)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Boro	01/02/2026	Água	INMETRO
Boro	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Cádmio (AA)	01/02/2026	Água	INMETRO
Cádmio (AA)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Cálcio (AA)	01/02/2026	Água	INMETRO
Cálcio (AA)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Chumbo (AA)	01/02/2026	Água	INMETRO
Chumbo (AA)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Clorofila	01/02/2026	Água	Não aplicável
Clorofila	01/02/2026	Efluentes	Não aplicável
Coliforme fecal	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Coliforme fecal	01/02/2026	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Cobalto	01/02/2026	Água	INMETRO
Cobalto	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Cobre	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Cobre	01/02/2026	Água	INMETRO
Cianetos	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Cianetos	01/02/2026	Água	INMETRO
Cloretos	01/02/2026	Água	INMETRO
Cloretos	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Cloro residual	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Cloro residual	01/02/2026	Água	INMETRO
Condutividade	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Condutividade	01/02/2026	Água	INMETRO
Cor aparente	01/02/2026	Água	INMETRO
Cor aparente	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Cromo (AA)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Cromo (AA)	01/02/2026	Água	INMETRO
Cromo hexavalente	01/02/2026	Água	INMETRO
Cromo hexavalente	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Cromo total	01/02/2026	Água	INMETRO
Cromo total	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Cromo Trivalente	01/02/2026	Água	INMETRO
Cromo Trivalente	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
DBO5	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
DBO5	01/02/2026	Água	INMETRO
DQO	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
DQO	01/02/2026	Água	INMETRO
Dureza Total	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Dureza Total	01/02/2026	Água	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	01/02/2026	Água	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Fenóis	01/02/2026	Água	INMETRO
Fenóis	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Ferro (AA)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Ferro (AA)	01/02/2026	Água	INMETRO
Ferro Total	01/02/2026	Água	INMETRO
Ferro Total	01/02/2026	Água	INMETRO
Ferro Total	01/02/2026	Efluentes	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Fosfatos totais	01/02/2026	Efluentes	Não aplicável
Fosfatos totais	01/02/2026	Água	INMETRO
Fosfatos totais	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Manganês (AA)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Manganês (AA)	01/02/2026	Água	INMETRO
Magnésio (AA)	01/02/2026	Água	INMETRO
Magnésio (AA)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Mercúrio (AA)	01/02/2026	Água	INMETRO
Mercúrio (AA)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Níquel (AA)	01/02/2026	Água	INMETRO
Níquel (AA)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Nitratos	01/02/2026	Água	INMETRO
Nitratos	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Nitritos	01/02/2026	Água	INMETRO
Nitritos	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	01/02/2026	Água	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	01/02/2026	Água	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Óleos e graxas	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Óleos e graxas	01/02/2026	Água	INMETRO
Oxigênio dissolvido	01/02/2026	Água	INMETRO
Oxigênio dissolvido	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
PH	01/02/2026	Água	INMETRO
PH	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Potássio (AA)	01/02/2026	Água	INMETRO
Potássio (AA)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Prata (AA)	01/02/2026	Água	INMETRO
Prata (AA)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Selênio (AA)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Selênio (AA)	01/02/2026	Água	INMETRO
Sódio	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Sódio	01/02/2026	Água	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	01/02/2026	Água	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais voláteis	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais voláteis	01/02/2026	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Sólido total a 105°C	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Sólido total a 105°C	01/02/2026	Água	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	01/02/2026	Água	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	01/02/2026	Água	Não aplicável
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	01/02/2026	Efluentes	Não aplicável
Sólidos suspensão total	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão total	01/02/2026	Água	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	01/02/2026	Água	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	01/02/2026	Água	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Sulfato	01/02/2026	Água	INMETRO
Sulfato	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Surfactantes	01/02/2026	Água	INMETRO
Surfactantes	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Temperatura da água	01/02/2026	Água	INMETRO
Temperatura da água	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Temperatura do ar	01/02/2026	Água	Não aplicável
Temperatura do ar	01/02/2026	Efluentes	Não aplicável
Transparência	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Transparência	01/02/2026	Água	INMETRO
Turbidez	01/02/2026	Água	INMETRO
Turbidez	01/02/2026	Efluentes	INMETRO
Zinco (AA)	01/02/2026	Água	INMETRO
Zinco (AA)	01/02/2026	Efluentes	INMETRO